

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

ПРИКАЗ

11.07.2017

№ 250

Горно-Алтайск

О нормативах потребления холодного водоснабжения

На основании приказа Комитета по тарифам Республики Алтай № 51-ВД от 21 декабря 2016 года «Об установлении нормативов холодного водоснабжения для населения по муниципальным образованиям Республики Алтай на 2017-2019 годы», п р и к а з ы в а ю:

1. Продлить для потребителей коммунальной услуги по холодному водоснабжению, проживающих в частных домовладениях, подключенных к сетям водоснабжения Горно-Алтайского государственного университета, по улицам Студенческая, Академическая, Университетская, переулок Университетский норматив потребления:

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года 1,80 куб. м/чел. в месяц (жилые здания, не подключенные к централизованной системе водоотведения при наличии водопроводного ввода);

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года 3,00 куб. м/чел. в месяц (жилые здания, не подключенные к централизованной системе водоотведения при наличии водопроводного ввода с ваннами, туалетом при канализовании в выгреб).

Ректор



В.Г. Бабин